



MUNICÍPIO DE THEOBROMA/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020



Relação de Itens/Lotes

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Intervalo Mín.	Quantidade	Valor Orçado	Valor Total
1		Sim	Cadeira tipo presidente giratória base cromada estofado em espuma revestimento em couro, com apoio para braço, altura 1114cm, largura 55, profundidade 61, cor preta.	unid	R\$ 0,00	6	R\$ 976,67	R\$ 5.860,02
2		Sim	Mesa angular MDF altura 75, largura 1,5 profundidade 1,70 com 2 gavetas com chaves, cor á definir.	unid	R\$ 0,00	2	R\$ 978,34	R\$ 1.956,68
3		Sim	Armário em aço 2 portas, altura 1927mm, largura 800/1100mm, profundidade 400mm	unid	R\$ 0,00	8	R\$ 1.401,34	R\$ 11.210,72
4		Sim	Gaveteiro volante 4 portas, altura 621mm, largura 437mm, profundidade 615mm, cor á definir.	unid	R\$ 0,00	15	R\$ 501,67	R\$ 7.525,05
5		Sim	Poltrona tipo diretor, giratória, com braço, estofado em espuma revestimento em tecido, na cor preta.	unid	R\$ 0,00	37	R\$ 886,33	R\$ 32.794,21
6		Sim	Mesa para reunião de 1,50 largura, profundidade 900mm, altura 740mm em MDF estrutura em aço 4 gavetas, cor á definir.	unid	R\$ 0,00	5	R\$ 927,67	R\$ 4.638,35
7		Sim	Cadeira tipo secretaria, giratória sem braço, estofado em espuma revestimento em tecido, cor preta	unid	R\$ 0,00	16	R\$ 370,34	R\$ 5.925,44
8		Sim	Arquivo em aço 4 gavetas, altura 1362 mm, largura 470mm, profundidade 570/670mm	unid	R\$ 0,00	5	R\$ 799,67	R\$ 3.998,35
9		Sim	Mesa reunião altura 760mm, largura 2000mm, profundidade 1200mm, em MDF.	unid	R\$ 0,00	2	R\$ 1.551,34	R\$ 3.102,68
10		Sim	Fogão 4 bocas com acendedor automático mesa em inox, cor branco	unid	R\$ 0,00	2	R\$ 562,67	R\$ 1.125,34
11		Sim	Refrigerador duplex 260 litros, cor branca, 127v	unid	R\$ 0,00	2	R\$ 1.709,67	R\$ 3.419,34
12		Sim	Conjunto de mesa (quadrada) com 4 cadeiras, estrutura em aço, pedra de granito tamanho 110cm.	unid	R\$ 0,00	1	R\$ 819,67	R\$ 819,67
13		Sim	Estação de telemarketing dupla, altura 1200mm, largura 1000mm, profundidade 1600mm	unid	R\$ 0,00	6	R\$ 963,00	R\$ 5.778,00
14		Sim	Estação de telemarketing simples inicial, altura 1200mm, largura 1000mm, profundidade 800mm	unid	R\$ 0,00	4	R\$ 604,67	R\$ 2.418,68
15		Sim	Bebedouro de coluna com compressor a gás, 127v cor branco.	unid	R\$ 0,00	1	R\$ 771,34	R\$ 771,34
16		Sim	Gaveteiro volante, 4 gavetas altura 621mm, largura 412mm, profundidade 572mm, em MDF, cor á definir.	unid	R\$ 0,00	2	R\$ 416,67	R\$ 833,34
17		Sim	Banco longarina 4 lugares, Acento e encosto injetado em polipropileno de alta resistência. Cor preto.	unid	R\$ 0,00	3	R\$ 829,66	R\$ 2.488,98
18		Sim	Notebook tela 15,6 polegadas. Notebook; Processador: Intel Core I5- 7200u ou superior velocidade: 2.5 ghz com Intel Turbo Boost ate 3.10 ghz - cache: 03 Mb (mínimo) - Dual Core ou superior Memoria Ram: - capacidade: 8 Gb (com suporte ate 16 Gb) - slots: 2x so-dimm - tipo: ddr3l ou superior Disco Rígido (HD): - capacidade: 1 Tb - tipo: Sata, 7mm - velocidade: 5400 Rpm ou superior Tela: - lcd - tamanho: 15.6 polegadas - widescreen - antirreflexiva - resolução 1366 x 768 de alta definição (Hd), com tecnologia led periféricos: - Leitor de Cartões: sd / sdhc / sdx / mmc - webcam: hd (1280x720p) - audio: microfone e alto-falantes estéreo embutidos teclado: português-brasil, 107 teclas - Mouse: tipo touchpad, 2 botoes; Vídeo: - processamento de video integrado – intel hd graphics 620 ou superior - suporte microsoft directx 12 - opengl 4.4 Conectividade: - rede sem fio Intel Dual Band Wireless-Ac 3165 IEEE 802.11 Abgn / 802.11 ac - 1x Lan	unid	R\$ 0,00	5	R\$ 5.183,00	R\$ 25.915,00

		10/100/1000 - Bluetooth 4.2 portas de conexão: - 2x usb 3.0 - 2x usb 2.0 - 1x Hdmi - 1x áudio para microfone - 1x áudio para fone de ouvido - 1x dc-in (carregador) - 1x vga alimentação: - Carregador: 19 v / 2.1 a, 40w - Bateria: li-ion / 4 células				
19	Sim	Computador microcomputador com as seguintes configurações mínimas: processador core i5; 8 giga bytes de memória ram ddr3; disco rígido 1 tera byte; placas on board rede, som e video	unid	R\$ 0,00	14 R\$ 4.503,00	R\$ 63.042,00
20	Sim	Impressora Eco Tanque com as seguintes configurações mínimas: impressão: Jato de tinta monocromática otimizada, Bidirecional; Linguagem de impressão: ESC/P Raster e ESC/P-R (sem PC); Resolução máxima de impressão: 1200 dpi x 2400 dpi; Velocidade de impressão máxima: 39 ppm (rascunho/A4/carta); Velocidade de impressão ISO: 20 ppm (A4/carta); Velocidade de impressão ISO frente e verso automática/duplex: 9 ppm (A4/carta); Tempo de saída da primeira página ISO (FPOT: First Page Out Time): 6 segundos após receber os dados (A4/carta); FPOT ISO frente e verso automática/duplex: 13 segundos (A4/carta); Ciclo de trabalho mensal recomendado: 250 - 1.500 páginas; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 20.000 páginas; Impressão frente e verso automática, intercalar, modo silencioso de impressão; Cópias: Velocidade máxima da cópia: 30 cpm (rascunho/A4/carta); Velocidade de cópia ISO: 17 cpm (A4/carta); Qualidade: Texto e imagem até 600 dpi x 600 dpi em papel normal; Quantidade: 1-99 (sem PC); Número de cores: Tons de cinza: 256 gradações; Resolução máxima: De entrada: Até 600 dpi x 600 dpi; De saída: Até 1200 dpi x 1200 dpi; Tamanho máximo: Legal (ADF) e A4/carta (base do scanner); Características das cópias: Cópia automática frente e verso, redução e ampliação (25% - 400%); Digitalização: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Velocidade de digitalização: 12 segundos preto e branco / 27 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi; Área máxima de digitalização: 21,6 cm x 29,7 cm; Resolução óptica/máxima: 1200 dpi / 1200 dpi x 2400 dpi; Profundidade de bits das cores: Em cores entrada: 48 bits, saída: 24 bits; tons de cinza entrada: 16 bits, saída: 8 bits; Preto e branco entrada: 16 bits, saída: 1 bit; Formato de saída TWAIN: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac); Alimentador automático de documentos: Capacidade do alimentador: 35 folhas (A4/carta), 10 folhas (legal); Interface e compatibilidade: Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct, Ethernet 10/100 Mbps; Protocolos de rede e de impressão em rede: TTCP/IPv4/IPv6 y SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN: WEP 64-bits, WEP 128-bits, WPA PSK (AES); Compatibilidade com Sistemas operacionais: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / 8.1/ Windows 10 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (SP2) / Windows Server 20167, Mac OS X 10.6.8 / MacOS 10.14.x8; Impressão Wireless; Formatos de papel: Papel normal A6 (10,5 cm x 14,8 cm), meia carta (14 cm x 21,6 cm), executivo (18,4 cm x 26,7 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), carta (21,6 cm x 27,9 cm), 21,6 cm x 33 cm, e legal (21,6 cm x 35,6 cm), defi-nido pelo usuário (8,9 cm x 12,7 cm ~ 21,59 cm x 120 cm); envelopes N°10 (10,5 cm x 24,1 cm); 1 ano de garantia	unid	R\$ 0,00	7 R\$ 3.363,34	R\$ 23.543,38
21	Sim	Notebook tela 15,6 polegadas. Notebook; Processador: Intel Core I7- 7200u ou superior velocidade: 2.5 ghz com Intel Turbo Boost ate 3.10 ghz - cache: 03 Mb (mínimo) - Dual Core ou superior Memoria Ram: - capacidade: 8 Gb (com suporte ate 32 Gb) - slots: 2x so-dimm - tipo: ddr3l ou superior Disco Rigido (HD): - capacidade: 1 Tb - tipo: Sata, 7mm - velocidade: 5400 Rpm ou superior Tela: - lcd - tamanho: 15.6 polegadas - widescreen - antireflexiva - resolucao 1366 x 768 de alta definição (Hd), com tecnologia led periféricos: - Leitor de Cartões: sd / sdhc / sdx / mmc - webcam: hd (1280x720p) - áudio: microfone e alto-falantes estereo embutidos teclado: português-brasil, 107 teclas - Mouse: tipo touchpad, 2 botões; Vídeo: - processamento de video integrado – intel hd graphics 620 ou superior - suporte microsoft directx 12 - opengl 4.4 Conectividade: - rede sem fio Intel Dual Band Wireless-Ac 3165 IEEE 802.11 Abgn / 802.11 ac - 1x Lan	unid	R\$ 0,00	1 R\$ 7.326,67	R\$ 7.326,67

10/100/1000 - Bluetooth 4.2 portas de conexão: - 2x usb 3.0 - 2x usb 2.0 - 1x Hdmi - 1x audio para microfone - 1x audio para fone de ouvido - 1x dc-in (carregador) - 1x vga alimentação: - Carregador: 19 v / 2.1 a, 40w - Bateria: li-ion / 4 células

22	Sim	Impressora colorida para folha até a1 - Velocidade de impressão, máxima: 35 s/página em A1, 70 impressões em A1 por hora Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 1200 x 1200 dpi otimizados Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; Área não imprimível (papel cortado) 5 x 5 x 5 x 5 mm; Densidade óptica máxima (preto) 8 L* min/2,10 em D; Alimentação por folhas e rolo, bandeja de entrada, cortador horizontal automático; Tipos de suportes: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, Premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno), Peso de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m ² (rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m ² (bandeja de entrada); Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): 279 a 610 mm; Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm; Alimentação manual: 330 x 482 a 610 x 1897 mm; Diâmetro externo do rolo: 100 mm, Espessura de suportes: Até 11,8 milímetros; Conectividade Caminho de impressão. Conectividade, padrão: Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi.	unid	R\$ 0,00	1	R\$ 4.816,67	R\$ 4.816,67
----	-----	---	------	----------	---	--------------	--------------

TOTAL GERAL R\$ 219.309,91